

































Skarv-kopplingar	Skott-genomgångar	Kopplingar med anslutningsgänga utv. BSPP	Kopplingar med anslutningsgänga utv. NPTF	Kopplingar med anslutningsgänga utv. UNF
061010  sid 341	061030  sid 343	066010  sid 345	061040  sid 348	061510  sid 350
061110  sid 342	061120  sid 343	066011  sid 345	061140  sid 348	061610  sid 350
061210  sid 342	061410  sid 343	066310  sid 346	061430  sid 349	061710  sid 350
061310  sid 342	061220  sid 344	066710  sid 346	061260  sid 349	061820  sid 351
	061290  sid 344	066820  sid 347	061250  sid 349	061810  sid 351
		066810  sid 347		

Kopplingar med tonade tabeller lagerföres i begränsad omfattning.

Kopplingar med anslut- ningsgänga utv. M	Kopplingar med JIC 37 svivelmutter	Kopplingar med JIC 37 svivelmutter och utv. anslut- ningsgänga	Kopplingar med anslut- ningsgänga inv. BSPP	Övrigt
064540  sid 352	061130  sid 353	066030  sid 355	066020  sid 356	065020  sid 358
064310  sid 352	061420  sid 353	061080  sid 355	061630  sid 356	060900  sid 358
	061240  sid 353	061560  sid 355	066000  sid 356	065010  sid 359
	061230  sid 354		066120  sid 357	060200  sid 341
		Kopplingar med anslut- ningsgänga inv. NPTF	066220  sid 357	060500  sid 341
		061050  sid 358	066230  sid 357	061530  sid 359

Reservation för eventuella konstruktionsändringar.



Beställningsnyckel

Vår beteckning fungerar så här:


- 1:a spalten visar kopplingsutförandet
- 2:a spalten visar storleken på JIC-gängan
- 3:e spalten visar storleken på anslutningsgängan.

Best. ex:

(1) (2) (3)

066010-10-08


Exemplet ovan är därmed en rak koppling med 7/8-14 JIC-gänga och 1/2 BSPP-gänga.



Gänga A			Gänga B					
Rör Y.D	JIC- gäng	Vår be- teckning	BSPP BSPT NPTF	Vår be- teckning	UNF	Vår be- teckning	Metrisk	Vår be- teckning
6	7/16-20	04	1/8	02	7/16-20	04	M10x1	M10
8	1/2-20	05	1/4	04	1/2-20	05	M12x1,5	M12
10	9/16-18	06	3/8	06	9/16-18	06	M14x1,5	M14
12	3/4-16	08	1/2	08	3/4-16	08	M16x1,5	M16
14	7/8-14	10	5/8	10	7/8-14	10	M18x1,5	M18
15			3/4	12	1 1/16-12	12	M20x1,5	M20
16			1	16	1 3/16-12	14	M22x1,5	M22
18	1 1/16-12	12	1 1/4	20	1 5/16-12	16	M24x1,5	M24
20			1 1/2	24	1 5/8-12	20	M27x2	M27
22	1 3/16-12	14	2	32	1 7/8-12	24	M36x2	M36
25	1 5/16-12	16					M45x2	M45
30	1 5/8-12	20						
32								
38	1 7/8-12	24						

Kragkopplingar med 37° kona (ISO 8434-2, SAE J514)

Konad koppling med tätning metall mot metall



Denna kopplingstyp garanterar maximal säkerhet i oljehydrauliska system. Systemet bygger på anslutning av stålrör, som kragas 74 grader och anslutes till en kopplingskropp (adapter) med hjälp av mutter och hylsa.

Fördelar

Utmärkt tätning även vid höga tryck, vid tryckstötar och temperaturchocker.

Material och ytbehandling

Kopplingsdelarna är som standard tillverkade av kontrollerat stångstål (raka detaljer och muttrar) och av smidda ämnen (formstycken och hylsor).

Andra material kan erhållas på begäran, till exempel mässing, aluminium eller rostfritt stål.

Samtliga ingående detaljer är ytbehandlade, krom VI fri, för att uppfylla norm ISO 9227 samt motstå saltspraytest i 350 timmar. Alla gängor skyddas med plastpluggar.

Tätningar

Kopplingsdelarna levereras kompletta med tätningar och stödbrickor enligt bilderna i katalogen. Gum-mistålbrickor levereras separat på beställning.


Val av rör

Kragning av rör för kopplingar med 37 graders kona gör det nödvändigt av använda rör, som både har bra hållfasthet och är elastiska. För att få en perfekt kragning är det nödvändigt att inga brister uppträder på rörkronans insida orsakade av repor, sprickor eller flisor av materialet.

Under förutsättning att inga speciella arbetsförhållanden önskas såsom hög temperatur eller korrosiva medier, kan bra stålrörstyper erhållas, företrädesvis kalldragna och sömlösa.


Kragningsförfarande

Kragning kan utföras på två olika sätt. Men enkel krage för tjockväggiga rör medan dubbelkragning av tunn- väggiga rör är att rekommendera för att ytterligare förstärka den kragade delen. När kragningsoperationen är klar, skall måtten innehålla som visas i tabellen nedan.




T Yttre diameter för mm-rör			6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	32	38
Enkel väggfläns	D	max	9,5	11,0	12,7	17,2	20,2	20,0	20,2	24,6	24,6	27,2	30,9	38,9	38,9	45,0
		min	8,5	10,1	12,0	16,0	19,0	19,4	19,4	23,5	24,0	26,2	29,5	37,4	37,6	43,5
	S	max	1,5	1,5	1,5	2,0	2,5	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
R			0,8	0,8	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,8


UNF/SAE gänga




Börja med att smörja O-ringen med ett tunt lager olja, skruva ned låsmuttern för att fria gängsläppningen och titta efter hur skyddsbrickan kan nå den på ritningen angivna positionen.




Sätt in anslutningen på sin plats tills skyddsbrickan kommer i kontakt med den arbetande ytan.




För att få önskad position, korrigerar vinkeln genom att svänga kopplingen motsols upp (max 360°), håll sedan positionen med en fast nyckel och lås med muttern.




BSP eller Metrisk gänga




Börja med att smörja O-ringen med ett tunt lager olja, skruva ned låsmuttern för att fria gängsläppningen och titta efter hur skyddsbrickan kan nå den på ritningen angivna positionen.




Sätt in anslutningen på sin plats tills kontrollbrickan kommer i kontakt med den arbetande ytan.



För att få önskad position, korrigerar vinkeln genom att svänga kopplingen motsols upp (max 360°), håll sedan positionen med en fast nyckel och lås med muttern.



Allmän information




För konstruktion och montering; se data i tabell nedan.

Rör Y.D	Rör tjocklek	Gänga F	X	X1	Åtdragnings- moment	Max. arbetstryck	
mm	mm		mm	mm	N.m	MPa	Bar
6	1,5	7/16-20	2,0	10,0	13-15	35,0	350
8	1,5	1/2-20	2,0	11,0	18-25	35,0	350
10	1,5	9/16-18	2,0	11,5	24-31	25,0	250
12	2,0	3/4-16	3,0	13,0	45-52	25,0	250
14	2,5	7/8-14	3,5	15,5	65-72	20,0	200
15	2,0	7/8-14	3,5	15,5	65-72	20,0	200
16	2,5	7/8-14	3,5	15,5	65-72	20,0	200
18	3,0	1 1/16-12	3,5	17,5	92-100	20,0	200
20	3,0	1 1/16-12	3,5	17,5	92-100	20,0	200
22	3,0	1 3/16-12	3,5	18,0	118-130	20,0	200
25	3,0	1 5/16-12	3,5	18,5	120-145	16,0	160
30	3,0	1 5/8-12	5,0	20,5	170-190	12,5	125
32	3,0	1 5/8-12	5,0	20,5	170-190	12,5	125
38	4,0	1 7/8-12	5,0	23,0	210-240	10,0	100



060200

mutter



Det.nr.	Rör Y.D	J	A	CH		
060200-04-00	6	7/16-20	15,5	14		
-05-00	8	1/2-20	17,0	17		
-06-00	10	9/16-18	18,5	19		
-08-00	12	3/4-16	22,0	22		
-10-00	16	7/8-14	25,0	27		
-12-00	20	1 1/16-12	26,0	32		
-14-00	22	1 3/16-12	27,5	36		
-16-00	25	1 5/16-12	28,5	41		
-20-00	30	1 5/8-12	31,0	50		
-24-00	38	1 7/8-12	36,0	60		

060500


klämhylsa



Det.nr.	Rör Y.D	A				
060500-04-06	6	10,4				
-05-08	8	11,2				
-06-10	10	12,7				
-08-12	12	14,2				
-10-14	14	16,8				
-10-15	15	16,8				
-10-16	16	16,8				
-12-18	18	17,3				
-12-20	20	17,3				
-14-22	22	19,0				
-16-25	25	19,8				
-20-30	30	23,1				
-24-38	38	28,4				

061010


rak skarvkoppling



Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	CH	
061010-04-04	6	7/16-20	35,0	14,0	13	
-05-05	8	1/2-20	35,0	14,0	14	
-06-06	10	9/16-18	35,5	14,0	16	
-08-08	12	3/4-16	41,0	17,0	19	
-10-10	16	7/8-14	47,5	19,0	24	
-12-12	20	1 1/16-12	55,0	22,0	27	
-14-14	22	1 3/16-12	56,0	22,5	32	
-16-16	25	1 5/16-12	57,0	23,0	36	
-20-20	30	1 5/8-12	61,5	24,5	42	
-24-24	38	1 7/8-12	69,5	27,5	50	

061110


vinkelskarvkoppling



Det.nr.	Rör Y.D	J	B	CH		
061110-04-04	6	7/16-20	22,5	12		
-05-05	8	1/2-20	24,0	14		
-06-06	10	9/16-18	27,0	14		
-08-08	12	3/4-16	31,5	19		
-10-10	16	7/8-14	36,5	22		
-12-12	20	1 1/16-12	42,0	27		
-14-14	22	1 3/16-12	44,0	31		
-16-16	25	1 5/16-12	46,0	33		
-20-20	30	1 5/8-12	52,0	41		
-24-24	38	1 7/8-12	59,0	48		

061210


T-skarvkoppling



Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	CH	
061210-04-04	6	7/16-20	45	22,5	12	
-05-05	8	1/2-20	48	24,0	14	
-06-06	10	9/16-18	54	27,0	14	
-08-08	12	3/4-16	63	31,5	19	
-10-10	16	7/8-14	73	36,5	22	
-12-12	20	1 1/16-12	84	42,0	27	
-14-14	22	1 3/16-12	88	44,0	31	
-16-16	25	1 5/16-12	92	46,0	33	
-20-20	30	1 5/8-12	104	52,0	41	
-24-24	38	1 7/8-12	118	59,0	48	


061310

korsskarvkoppling



Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	CH	
061310-04-04	6	7/16-20	45	22,5	12	
-05-05	8	1/2-20	48	24,0	14	
-06-06	10	9/16-18	54	27,0	14	
-08-08	12	3/4-16	63	31,5	19	
-10-10	16	7/8-14	73	36,5	22	
-12-12	20	1 1/16-12	84	42,0	27	
-14-14	22	1 3/16-12	88	44,0	31	
-16-16	25	1 5/16-12	92	46,0	33	
-20-20	30	1 5/8-12	104	52,0	41	
-24-24	38	1 7/8-12	118	59,0	48	


061030



rak skottgenomgång

Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	D	CH
061030-04-04	6	7/16-20	52,5	14,0	31,0	17
-05-05	8	1/2-20	52,5	14,0	31,0	19
-06-06	10	9/16-18	55,5	14,0	33,5	22
-08-08	12	3/4-16	62,0	17,0	37,5	24
-10-10	16	7/8-14	69,5	19,0	41,0	30
-12-12	20	1 1/16-12	78,5	22,0	45,0	36
-14-14	22	1 3/16-12	79,0	22,5	45,5	38
-16-16	25	1 5/16-12	80,0	23,0	45,0	41
-20-20	30	1 5/8-12	84,0	24,5	46,5	50
-24-24	38	1 7/8-12	89,5	27,5	46,5	55


061120



90° vinkelskottgenomgång

Det.nr.	Rör Y.D	J	B	C	D	
061120-04-04	6	7/16-20	24,5	40,0	28,0	
-05-05	8	1/2-20	27,0	43,5	28,0	
-06-06	10	9/16-18	27,5	45,5	30,0	
-08-08	12	3/4-16	34,5	53,5	35,0	
-10-10	16	7/8-14	39,5	60,5	38,5	
-12-12	20	1 1/16-12	45,0	68,0	43,0	
-16-16	25	1 5/16-12	49,5	71,0	43,0	
-20-20	30	1 5/8-12	55,0	79,0	44,0	
-24-24	38	1 7/8-12	59,0	87,0	44,0	


061410



45° vinkelskottgenomgång

Det.nr.	Rör Y.D	J	B	C	D	
061410-04-04	6	7/16-20	18,5	38,5	28,0	
-05-05	8	1/2-20	19,0	42,0	28,0	
-06-06	10	9/16-18	21,0	42,5	30,0	
-08-08	12	3/4-16	25,0	49,0	35,0	
-10-10	16	7/8-14	28,0	55,0	38,5	
-12-12	20	1 1/16-12	32,5	62,0	43,0	
-16-16	25	1 5/16-12	37,5	65,0	43,0	


061220



T-skottgenomgång

Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	C	D
061220-04-04	6	7/16-20	49	24,5	40,0	28,0
-05-05	8	1/2-20	54	27,0	43,5	28,0
-06-06	10	9/16-18	55	27,5	45,5	30,0
-08-08	12	3/4-16	69	34,5	53,5	35,0
-10-10	16	7/8-14	79	39,5	60,5	38,5
-12-12	20	1 1/16-12	90	45,0	68,0	43,0
-16-16	25	1 5/16-12	99	49,5	71,0	43,0
-20-20	30	1 5/8-12	110	55,0	79,0	44,0
-24-24	38	1 7/8-12	118	59,0	87,0	44,0

061290




L-skottgenomgång

Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	C	D
061290-04-04	6	7/16-20	64,5	24,5	40,0	28,0
-05-05	8	1/2-20	70,5	27,0	43,5	28,0
-06-06	10	9/16-18	73,0	27,5	45,5	30,0
-08-08	12	3/4-16	88,0	34,5	53,5	35,0
-10-10	16	7/8-14	100,0	39,5	60,5	38,5
-12-12	20	1 1/16-12	113,0	45,0	68,0	43,0
-16-16	25	1 5/16-12	120,5	49,5	71,0	43,0
-20-20	30	1 5/8-12	134,0	55,0	79,0	44,0
-24-24	38	1 7/8-12	146,0	59,0	87,0	44,0

066010

rak koppling - utv. BSP




Det.nr.	Rör Y.D	J	F	A	B	D	NV
066010-04-02	6	7/16-20	1/8	29,0	14,0	8,0	16
-04-04	6	7/16-20	1/4	34,5	14,0	12,0	19
-04-06	6	7/16-20	3/8	34,5	14,0	12,0	24
-04-08	6	7/16-20	1/2	38,0	14,0	12,0	27
-05-02	8	1/2-20	1/8	29,0	14,0	8,0	16
-05-04	8	1/2-20	1/4	34,5	14,0	12,0	19
-05-06	8	1/2-20	3/8	34,5	14,0	12,0	24
-06-04	10	9/16-18	1/4	34,5	14,0	12,0	19
-06-06	10	9/16-18	3/8	34,5	14,0	12,0	24
-06-08	10	9/16-18	1/2	38,0	14,0	12,0	27
-08-04	12	3/4-16	1/4	37,5	17,0	12,0	22
-08-06	12	3/4-16	3/8	37,5	17,0	12,0	24
-08-08	12	3/4-16	1/2	41,0	17,0	14,0	27
-08-12	12	3/4-16	3/4	45,0	17,0	14,0	36
-10-06	16	7/8-14	3/8	40,5	19,5	12,0	24
-10-08	16	7/8-14	1/2	43,5	19,5	14,0	27
-10-12	16	7/8-14	3/4	47,5	19,5	16,0	36
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	47,0	22,0	14,0	27
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	50,0	22,0	16,0	36
-12-16	20	1 1/16-12	1	52,5	22,0	18,0	41
-14-12	22	1 3/16-12	3/4	50,5	22,5	14,0	36
-16-12	25	1 5/16-12	3/4	51,0	23,0	16,0	36
-16-16	25	1 5/16-12	1	53,5	23,0	18,0	41
-16-20	25	1 5/16-12	1 1/4	57,0	23,0	20,0	50
-20-16	30	1 5/8-12	1	55,5	24,5	18,0	42
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	58,5	24,5	20,0	50
-24-20	38	1 7/8-12	1 1/4	61,5	27,5	17,5	50
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	65,5	27,5	22,0	60

Andra dimensioner på förfrågan.

066011

rak koppling - utv. BSPP, tredofasad, 60° kona




Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	D	NV	
066011-04-02	6	7/16-20	30,0	14,0	10	14	
-04-04	6	7/16-20	33,0	14,0	11	19	
-04-06	6	7/16-20	34,5	14,0	12	22	
-05-04	8	1/2-20	33,0	14,0	11	19	
-06-04	10	9/16-18	33,0	14,0	11	19	
-06-06	10	9/16-18	34,5	14,0	12	22	
-06-08	10	9/16-18	37,5	14,0	14	27	
-08-04	12	3/4-16	37,0	17,0	11	19	
-08-06	12	3/4-16	37,5	17,0	12	22	
-08-08	12	3/4-16	40,5	17,0	14	27	
-08-12	12	3/4-16	43,5	17,0	16	32	
-10-06	16	7/8-14	42,5	19,5	12	30	
-10-08	16	7/8-14	43,0	19,5	14	27	
-10-12	16	7/8-14	46,0	19,5	16	32	
-12-08	20	1 1/16-12	50,0	22,0	14	27	
-12-12	20	1 1/16-12	48,5	22,0	16	32	
-12-16	20	1 1/16-12	52,5	22,0	19	41	
-16-12	25	1 5/16-12	53,0	23,0	16	38	
-16-16	25	1 5/16-12	53,5	23,0	19	41	
-20-16	30	1 5/8-12	58,5	24,5	19	45	
-20-20	30	1 5/8-12	58,5	24,5	20	50	
-24-24	38	1 7/8-12	64,0	27,5	22	55	

Andra dimensioner på förfrågan.

066310


90° ställbar vinkelkoppling - utv. BSPP



Det.nr.	Rör Y.D	J	F	B	C	
066310-04-02	6	7/16-20	1/8	22,5	26,0	
-04-04	6	7/16-20	1/4	27,0	31,5	
-04-06	6	7/16-20	3/8	28,5	36,5	
-05-04	8	1/2-20	1/4	27,0	31,5	
-06-04	10	9/16-18	1/4	27,0	31,5	
-06-06	10	9/16-18	3/8	28,5	36,5	
-06-08	10	9/16-18	1/2	31,0	43,0	
-08-04	12	3/4-16	1/4	31,5	33,5	
-08-06	12	3/4-16	3/8	31,5	36,5	
-08-08	12	3/4-16	1/2	34,0	43,0	
-08-12	12	3/4-16	3/4	37,0	49,0	
-10-06	16	7/8-14	3/8	36,5	39,5	
-10-08	16	7/8-14	1/2	36,5	43,0	
-10-12	16	7/8-14	3/4	39,5	49,0	
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	42,0	45,5	
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	42,0	49,0	
-16-12	25	1 5/16-12	3/4	46,0	52,0	
-16-16	25	1 5/16-12	1	46,0	52,0	
-20-16	30	1 5/8-12	1	52,0	57,0	
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	52,0	57,0	
-24-20	38	1 7/8-12	1 1/4	59,0	61,0	
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	59,0	61,0	

066710


45° ställbar vinkelkoppling - utv. BSPP



Det.nr.	Rör Y.D	J	F	B	C	
066710-04-02	6	7/16-20	1/8	18,5	26,5	
-04-04	6	7/16-20	1/4	21,0	29,0	
-05-02	8	1/2-20	1/8	19,5	26,5	
-05-04	8	1/2-20	1/4	21,0	29,0	
-06-04	10	9/16-18	1/4	21,0	29,0	
-06-06	10	9/16-18	3/8	22,0	33,0	
-06-08	10	9/16-18	1/2	22,5	38,5	
-08-06	12	3/4-16	3/8	25,0	33,0	
-08-08	12	3/4-16	1/2	25,0	38,5	
-10-08	16	7/8-14	1/2	28,0	38,5	
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	32,5	44,0	
-12-16	20	1 1/16-12	1	35,5	47,0	
-16-16	25	1 5/16-12	1	37,0	47,0	
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	40,5	48,5	
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	45,0	48,5	

Andra dimensioner på förfrågan.

066820




T-koppling ställbar - utv. BSPP

Det.nr.	Rör Y.D	J	F	A	B	C
066820-04-02	6	7/16-20	1/8	45	22,5	26,0
-04-04	6	7/16-20	1/4	54	27,0	31,5
-05-02	8	1/2-20	1/8	48	24,0	27,5
-05-04	8	1/2-20	1/4	54	27,0	31,5
-06-04	10	9/16-18	1/4	54	27,0	31,5
-06-06	10	9/16-18	3/8	57	28,5	36,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	63	31,5	36,5
-08-12	12	3/4-16	3/4	74	37,0	49,0
-10-08	16	7/8-14	1/2	73	36,5	43,0
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	84	42,0	49,0
-16-16	25	1 5/16-12	1	92	46,0	52,0
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	104	52,0	57,0
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	118	59,0	61,0

Andra dimensioner på förfrågan.



066810




L-koppling ställbar - utv. BSPP

Det.nr.	Rör Y.D	J	F	A	B	C
066810-04-02	6	7/16-20	1/8	48,5	22,5	26,0
-04-04	6	7/16-20	1/4	58,5	27,0	31,5
-05-04	8	1/2-20	1/4	58,5	27,0	31,5
-06-04	10	9/16-18	1/4	58,5	27,0	31,5
-06-06	10	9/16-18	3/8	65,0	28,5	36,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	68,0	31,5	36,5
08-08	12	3/4-16	1/2	77,0	34,0	43,0
-10-08	16	7/8-14	1/2	79,5	36,5	43,0
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	91,0	42,0	49,0
-16-16	25	1 5/16-12	1	98,0	46,0	52,0
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	109,0	52,0	57,0
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	120,0	59,0	61,0

Andra dimensioner på förfrågan.

061040


rak koppling - utv. NPTF



Det.nr.	Rör Y.D	J	F	A	B	D
061040-04-02	6	7/16-20	1/8	31,0	14,0	10,0
-04-04	6	7/16-20	1/4	36,0	14,0	14,5
-05-02	8	1/2-20	1/8	31,0	14,0	10,0
-05-04	8	1/2-20	1/4	36,0	14,0	14,5
-06-02	10	9/16-18	1/8	31,5	14,0	10,0
-06-04	10	9/16-18	1/4	36,0	14,0	14,5
-06-06	10	9/16-18	3/8	36,0	14,0	14,5
-06-08	10	9/16-18	1/2	42,5	14,0	19,0
-08-04	12	3/4-16	1/4	39,0	17,0	14,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	39,0	17,0	14,5
-08-08	12	3/4-16	1/2	45,5	17,0	19,0
-08-12	12	3/4-16	3/4	47,5	17,0	19,0
-10-06	16	7/8-14	3/8	43,5	19,5	14,5
-10-08	16	7/8-14	1/2	48,0	19,5	19,0
-10-12	16	7/8-14	3/4	50,0	19,5	19,0
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	52,5	22,0	19,0
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	52,5	22,0	19,0
-12-16	20	1 1/16-12	1	57,5	22,0	24,0
-16-12	25	1 5/16-12	3/4	53,5	23,0	19,0
-16-16	25	1 5/16-12	1	58,5	23,0	24,0
-20-16	30	1 5/8-12	1	62,0	24,5	24,0
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	62,0	24,5	24,5
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	68,0	27,5	25,5

061140


90° vinkelkoppling - utv. NPTF



Det.nr.	Rör Y.D	J	F	B	C	
061140-04-02	6	7/16-20	1/8	22,5	19,5	
-04-04	6	7/16-20	1/4	27,0	27,5	
-05-02	8	1/2-20	1/8	24,0	20,0	
-05-04	8	1/2-20	1/4	27,0	27,5	
-06-04	10	9/16-18	1/4	27,0	27,5	
-06-06	10	9/16-18	3/8	28,5	31,0	
-06-08	10	9/16-18	1/2	31,0	37,0	
-08-04	12	3/4-16	1/4	31,5	31,0	
-08-06	12	3/4-16	3/8	31,5	31,0	
-08-08	12	3/4-16	1/2	34,0	37,5	
-08-12	12	3/4-16	3/4	37,0	40,5	
-10-06	16	7/8-14	3/8	36,5	33,0	
-10-08	16	7/8-14	1/2	36,5	37,5	
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	42,0	40,5	
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	42,0	40,5	
-16-12	25	1 5/16-12	3/4	46,0	45,0	
-16-16	25	1 5/16-12	1	46,0	50,0	
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	52,0	60,0	
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	59,0	67,0	

061430

45° vinkelkoppling - utv. NPTF




Det.nr.	Rör Y.D	J	F	B	C	
061430-04-02	6	7/16-20	1/8	18,0	16,5	
-04-04	6	7/16-20	1/4	21,0	22,0	
-05-02	8	1/2-20	1/8	19,5	16,5	
-05-04	8	1/2-20	1/4	21,0	22,0	
-06-04	10	9/16-18	1/4	21,0	22,0	
-06-06	10	9/16-18	3/8	22,0	24,0	
-06-08	10	9/16-18	1/2	22,5	29,5	
-08-04	12	3/4-16	1/4	25,0	24,0	
-08-06	12	3/4-16	3/8	25,0	24,0	
-08-08	12	3/4-16	1/2	25,0	29,5	
-08-12	12	3/4-16	3/4	27,5	30,5	
-10-08	16	7/8-14	1/2	28,0	29,5	
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	32,5	30,5	
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	32,5	30,5	
-16-12	25	1 5/16-12	3/4	37,0	32,5	
-16-16	25	1 5/16-12	1	37,0	37,5	

Andra dimensioner på förfrågan.

061260

T-koppling - utv. NPTF




Det.nr.	Rör Y.D	J	F	A	B	C
061260-04-02	6	7/16-20	1/8	45	22,5	19,5
-05-02	8	1/2-20	1/8	48	24,0	19,5
-06-04	10	9/16-18	1/4	54	27,0	27,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	63	31,5	31,0
-08-08	12	3/4-16	1/2	68	34,0	37,5
-10-08	16	7/8-14	1/2	73	36,5	37,5
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	84	42,0	40,5
-16-16	25	1 5/16-12	1	92	46,0	50,0

Andra dimensioner på förfrågan.

061250

L-koppling - utv. NPTF




Det.nr.	Rör Y.D	J	F	A	B	C
061250-04-04	6	7/16-20	1/4	54,5	27,0	27,5
-05-02	8	1/2-20	1/8	44,0	24,0	20,0
-06-04	10	9/16-18	1/4	54,5	27,0	27,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	62,5	31,5	31,0
08-08	12	3/4-16	1/2	71,0	34,0	37,0
-10-08	16	7/8-14	1/2	74,0	36,5	37,5
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	82,5	42,0	40,5
-16-16	25	1 5/16-12	1	96,0	46,0	50,0

Andra dimensioner på förfrågan.

061510


rak koppling - utv. UNF med O-ring



Det.nr.	Rör Y.D	J	F UNF-UN	A	B	D
061510-04-04	6	7/16-20	7/16-20	31,0	14,0	9,0
-04-05	6	7/16-20	1/2-20	31,0	14,0	9,5
-04-06	6	7/16-20	9/16-18	33,0	14,0	10,0
-05-05	8	1/2-20	1/2-20	31,0	14,0	9,0
-06-06	10	9/16-18	9/16-18	33,0	14,0	10,0
-06-08	10	9/16-18	3/4-16	34,5	14,0	11,0
-08-08	12	3/4-16	3/4-16	37,5	17,0	11,0
-08-10	12	3/4-16	7/8-14	40,5	17,0	12,5
-08-12	12	3/4-16	1 1/16-12	45,0	17,0	15,5
-10-08	16	7/8-14	3/4-16	41,5	19,5	11,0
-10-10	16	7/8-14	7/8-14	43,0	19,5	12,5
-10-12	16	7/8-14	1 1/16-12	47,5	19,5	15,0
-12-08	20	1 1/16-12	3/4-16	45,0	22,0	11,5
-12-10	20	1 1/16-12	7/8-14	47,5	22,0	12,5
-12-12	20	1 1/16-12	1 1/16-12	50,0	22,0	15,0
-12-16	20	1 1/16-12	1 5/16-12	51,0	22,0	15,0
-14-14	22	1 3/16-12	1 3/16-12	50,5	22,5	15,5
-16-12	25	1 5/16-12	1 1/16-12	51,0	23,0	15,5
-16-16	25	1 5/16-12	1 5/16-12	52,0	23,0	15,0
-16-20	25	1 5/16-12	1 5/8-12	53,5	23,0	15,5
-20-20	30	1 5/8-12	1 5/8-12	55,0	24,5	15,0
-24-24	38	1 7/8-12	1 7/8-12	60,0	27,5	15,0

061610

90° ställbar vinkelkoppling - utv. UNF med O-ring




Det.nr.	Rör Y.D	J	F UNF-UN	B	C	
061610-04-04	6	7/16-20	7/16-20	22,5	26,0	
-04-06	6	7/16-20	9/16-18	27,0	31,5	
-05-05	8	1/2-20	1/2-20	24,0	28,5	
-06-06	10	9/16-18	9/16-18	27,0	32,0	
-06-08	10	9/16-18	3/4-16	28,5	37,0	
-08-08	12	3/4-16	3/4-16	31,5	37,0	
-08-10	12	3/4-16	7/8-14	34,0	43,0	
-10-08	16	7/8-14	3/4-16	36,5	39,5	
-10-10	16	7/8-14	7/8-14	36,5	43,0	
-10-12	16	7/8-14	1 1/16-12	39,5	49,5	
-12-10	20	1 1/16-12	7/8-14	42,0	45,5	
-12-12	20	1 1/16-12	1 1/16-12	42,0	49,5	
-16-12	25	1 5/16-12	1 1/16-12	46,0	52,0	
-16-16	25	1 5/16-12	1 5/16-12	46,0	52,0	
-20-20	30	1 5/8-12	1 5/8-12	52,0	57,0	
-24-24	38	1 7/8-12	1 7/8-12	59,0	60,5	

Andra dimensioner på förfrågan.

061710


45° ställbar vinkelkoppling - utv. UNF med O-ring



Det.nr.	Rör Y.D	Utv JIC	Utv UNF	B	C	
061710-04-04	6	7/16-20	7/16-20	18,5	26,5	
-05-05	8	1/2-20	1/2-20	19,5	26,5	
-06-06	10	9/16-18	9/16-18	21,0	29,0	
-06-08	10	9/16-18	3/4-16	22,0	33,0	
-08-08	12	3/4-16	3/4-16	25,0	33,0	
-10-08	16	7/8-14	3/4-16	28,0	35,0	
-10-10	16	7/8-14	7/8-14	28,0	38,5	
-12-12	20	1 1/16-12	1 1/16-12	32,5	44,0	
-16-16	25	1 5/16-12	1 5/16-12	37,5	47,0	

Andra dimensioner på förfrågan.

061820




T-koppling ställbar - utv. UNF med O-ring

Det.nr.	Rör Y.D	J	F UNF-UN	A	B	C
061820-04-04	6	7/16-20	7/16-20	45	22,5	26,0
-05-05	8	1/2-20	1/2-20	48	24,0	28,5
-06-06	10	9/16-18	9/16-18	54	27,0	32,0
-08-08	12	3/4-16	3/4-16	63	31,5	37,0
-10-10	16	7/8-14	7/8-14	73	36,5	43,0
-12-12	20	1 1/16-12	1 1/16-12	84	42,0	49,5
-16-16	25	1 5/16-12	1 5/16-12	92	46,0	52,0

Andra dimensioner på förfrågan.

061810



L-koppling ställbar - utv. UNF med O-ring


Det.nr.	Rör Y.D	J	F UNF-UN	A	B	C
061810-04-04	6	7/16-20	7/16-20	48,5	22,5	26,0
-05-05	8	1/2-20	1/2-20	52,5	24,0	28,5
-06-06	10	9/16-18	9/16-18	59,0	27,0	32,0
-08-08	12	3/4-16	3/4-16	68,5	31,5	37,0
-10-10	16	7/8-14	7/8-14	79,5	36,5	43,0
-12-12	20	1 1/16-12	1 1/16-12	91,5	42,0	49,5
-16-16	25	1 5/16-12	1 5/16-12	98,0	46,0	52,0

Andra dimensioner på förfrågan.



064540

rak koppling - utv. M-gänga




Det.nr.	Rör Y.D	J	F M	A	B	D
064540-04-10	6	7/16-20	M10x1	30,0	14,0	9,0
-04-12	6	7/16-20	M12x1,5	32,5	14,0	11,5
-05-10	8	1/2-20	M10x1	30,0	14,0	9,0
-05-12	8	1/2-20	M12x1,5	32,5	14,0	11,5
-06-14	10	9/16-18	M14x1,5	33,5	14,0	11,5
-06-16	10	9/16-18	M16x1,5	34,5	14,0	12,5
-08-16	12	3/4-16	M16x1,5	37,5	17,0	12,5
-08-18	12	3/4-16	M18x1,5	39,5	17,0	13,5
-10-18	16	7/8-14	M18x1,5	42,0	19,5	13,5
-10-22	16	7/8-14	M22x1,5	44,5	19,5	15,0
-12-27	20	1 1/16-12	M27x2	52,5	22,0	18,5
-16-27	25	1 5/16-12	M27x2	53,5	23,0	18,5
-16-33	25	1 5/16-12	M33x2	54,0	23,0	18,5
-20-42	30	1 5/8-12	M42x2	58,0	24,5	19,5
-24-48	38	1 7/8-12	M48x2	65,0	27,5	21,5

Andra dimensioner på förfrågan.



064310


90° ställbar vinkelkoppling - utv. M-gänga



Det.nr.	Rör Y.D	J	F M	B	C	
064310-04-10	6	7/16-20	M10x1	22,5	27,0	
-04-12	6	7/16-20	M12x1,5	27,0	31,5	
-05-12	8	1/2-20	M12x1,5	27,0	31,5	
-06-14	10	9/16-18	M14x1,5	27,0	32,0	
-08-16	12	3/4-16	M16x1,5	31,5	38,0	
-08-18	12	3/4-16	M18x1,5	31,5	39,5	
-10-18	16	7/8-14	M18x1,5	36,5	41,0	
-10-22	16	7/8-14	M22x1,5	36,5	43,0	
-12-22	20	1 1/16-12	M22x1,5	42,0	45,0	
-12-27	20	1 1/16-12	M27x2	42,0	51,5	
-16-33	25	1 5/16-12	M33x2	46,0	53,0	

Andra dimensioner på förfrågan.


061130



90° vinkelkoppling - JIC 37° med svivelmutter

Det.nr.	Rör Y.D	J	B	C		
061130-04-04	6	7/16-20	22,5	26,5		
-05-05	8	1/2-20	24,0	27,5		
-06-06	10	9/16-18	27,0	32,0		
-08-08	12	3/4-16	31,5	35,5		
-10-10	16	7/8-14	36,5	41,0		
-12-12	20	1 1/16-12	42,0	44,5		
-14-14	22	1 3/16-12	44,0	46,5		
-16-16	25	1 5/16-12	46,0	51,0		
-20-20	30	1 5/8-12	52,0	58,5		
-24-24	38	1 7/8-12	59,0	66,5		


061420



45° vinkelkoppling - JIC 37° med svivelmutter

Det.nr.	Rör Y.D	J	B	C		
061420-04-04	6	7/16-20	18,5	24,5		
-05-05	8	1/2-20	19,5	25,0		
-06-06	10	9/16-18	21,0	28,5		
-08-08	12	3/4-16	25,0	32,5		
-10-10	16	7/8-14	28,0	35,5		
-12-12	20	1 1/16-12	32,5	38,0		
-14-14	22	1 3/16-12	35,0	42,0		
-16-16	25	1 5/16-12	37,0	44,5		
-20-20	30	1 5/8-12	40,5	51,5		
-24-24	38	1 7/8-12	45,0	58,0		


061240



T-koppling - JIC 37° med svivelmutter

Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	C	
061240-04-04	6	7/16-20	45	22,5	26,5	
-05-05	8	1/2-20	48	24,0	27,5	
-06-06	10	9/16-18	54	27,0	32,0	
-08-08	12	3/4-16	63	31,5	35,5	
-10-10	16	7/8-14	73	36,5	41,0	
-12-12	20	1 1/16-12	84	42,0	44,5	
-14-14	22	1 3/16-12	88	44,0	46,5	
-16-16	25	1 5/16-12	92	46,0	51,0	
-20-20	30	1 5/8-12	104	52,0	58,5	
-24-24	38	1 7/8-12	118	59,0	66,5	

061230




L-koppling -JIC 37° med svivelmutter

Det.nr.	Rör Y.D	J	A	B	C	
061230-04-04	6	7/16-20	49,0	22,5	26,5	
-05-05	8	1/2-20	51,5	24,0	27,5	
-06-06	10	9/16-18	59,0	27,0	32,0	
-08-08	12	3/4-16	67,0	31,5	35,5	
-10-10	16	7/8-14	77,5	36,5	41,0	
-12-12	20	1 1/16-12	86,5	42,0	44,5	
-14-14	22	1 3/16-12	90,5	44,0	46,0	
-16-16	25	1 5/16-12	97,0	46,0	51,0	
-20-20	30	1 5/8-12	110,5	52,0	58,5	
-24-24	38	1 7/8-12	125,5	59,0	66,5	



066030


rak adapter -JIC 37° med svivelmutter och -utv. BSPP



Det.nr.	Rör Y.D	J	F BSPP	A	B	D
066030-04-02	6	7/16-20	1/8	33,5	25,5	8,0
-04-04	6	7/16-20	1/4	38,5	26,5	12,0
-05-04	8	1/2-20	1/4	40,5	28,5	12,0
-06-04	10	9/16-18	1/4	42,0	30,0	12,0
-06-06	10	9/16-18	3/8	42,0	30,0	12,0
-06-08	10	9/16-18	1/2	45,5	21,5	12,0
-08-04	12	3/4-16	1/4	43,5	31,5	12,0
-08-06	12	3/4-16	3/8	43,5	31,5	12,0
-08-08	12	3/4-16	1/2	47,0	33,0	14,0
-10-06	16	7/8-14	3/8	46,5	34,5	12,0
-10-08	16	7/8-14	1/2	49,5	35,5	14,0
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	51,0	37,0	14,0
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	53,0	39,0	16,0
-16-12	25	1 5/16-12	3/4	57,5	41,5	16,0
-16-16	25	1 5/16-12	1	60,0	42,0	18,0
-16-20	25	1 5/16-12	1 1/4	64,0	30,0	17,5
-20-16	30	1 5/8-12	1	64,0	33,0	15,5
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	66,0	46,0	20,0
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	76,5	54,5	22,0

061080


rak adapter -JIC 37° med svivelmutter och -utv. NPTF



Det.nr.	Rör Y.D	J	F NPTF	A	B	D
061080-04-02	6	7/16-20	1/8	35,5	25,5	10,0
-04-04	6	7/16-20	1/4	40,5	26,0	14,5
-05-02	8	1/2-20	1/8	37,0	27,0	10,0
-05-04	8	1/2-20	1/4	42,0	27,5	14,5
-06-02	10	9/16-18	1/8	39,0	21,5	10,0
-06-04	10	9/16-18	1/4	43,5	29,0	14,5
-06-06	10	9/16-18	3/8	43,5	29,0	14,5
-08-04	12	3/4-16	1/4	45,0	30,5	14,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	45,0	30,5	14,5
-08-08	12	3/4-16	1/2	51,5	32,5	19,0
-10-06	16	7/8-14	3/8	49,5	35,0	14,5
-10-08	16	7/8-14	1/2	54,0	35,0	19,0
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	57,5	38,5	19,0
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	57,5	38,5	19,0
-16-12	25	1 5/16-12	3/4	60,0	41,0	19,0
-16-16	25	1 5/16-12	1	65,0	41,0	24,0
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	70,0	45,5	24,5

061560

rak adapter -JIC 37° med svivelmutter och -utv. UNF




Det.nr.	Rör Y.D	J	F UNF-UN	A	B	D
061560-04-04	6	7/16-20	7/16-20	35,5	26,5	9,0
-04-05	6	7/16-20	1/2-20	35,5	18,5	9,0
-04-06	6	7/16-20	9/16-18	37,5	18,5	10,0
-05-05	8	1/2-20	1/2-20	37,0	28,0	9,0
-06-06	10	9/16-18	9/16-18	40,5	30,5	10,0
-06-08	10	9/16-18	3/4-16	42,0	31,0	11,0
-08-08	12	3/4-16	3/4-16	43,5	32,5	11,0
-08-10	12	3/4-16	7/8-14	46,5	34,0	12,5
-10-10	16	7/8-14	7/8-14	49,0	36,5	12,5
-12-12	20	1 1/16-12	1 1/16-12	55,0	40,0	15,0
-16-12	25	1 5/16-12	1 1/16-12	58,0	30,0	15,0
-16-16	25	1 5/16-12	1 5/16-12	58,5	43,5	15,0
-20-20	30	1 5/8-12	1 5/8-12	62,5	47,5	15,0

Andra dimensioner på förfrågan.

066020


rak koppling -inv. BSPP



Det.nr.	Rör Y.D	J	F BSPP	A	B	C
066020-04-02	6	7/16-20	1/8	30,0	14,0	16,0
-04-04	6	7/16-20	1/4	35,5	14,0	21,5
-05-02	8	1/2-20	1/8	30,0	14,0	16,0
-05-04	8	1/2-20	1/4	35,5	14,0	21,5
-06-04	10	9/16-18	1/4	35,5	14,0	21,5
-06-06	10	9/16-18	3/8	36,5	14,0	22,5
-06-08	10	9/16-18	1/2	42,5	14,0	28,5
-08-04	12	3/4-16	1/4	38,5	17,0	21,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	40,0	17,0	23,0
-08-08	12	3/4-16	1/2	45,5	17,0	28,5
-10-08	16	7/8-14	1/2	48,0	19,5	28,5
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	50,5	22,0	28,5
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	52,5	22,0	30,5
-16-16	25	1 5/8-12	1	59,5	23,0	36,5
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	63,0	24,5	38,5
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	66,5	27,5	39,0

061630


manometerkoppling



Det.nr.	Rör Y.D	Utv JIC	Inv BSPP	A	B	
061630-04-04	6	7/16-20	1/4	31	14	
-05-04	8	1/2-20	1/4	28	14	
-06-04	10	9/16-18	1/4	28	14	
-06-08	10	9/16-18	1/2	35	14	
-08-04	12	3/4-16	1/4	31	17	
-08-08	12	3/4-16	1/2	38	17	

066000


testanslutning



Det.nr.	Rör Y.D	J	F BSPP	A	A1	CH
066000-04-04	6	7/16-20	1/4	28,5		19
-05-04	8	1/2-20	1/4	28,5		19
-06-04	10	9/16-18	1/4	29,0		19
-08-04	12	3/4-16	1/4	32,0		22
-10-04	16	7/8-14	1/4	37,0		27
-12-04	20	1 1/16-12	1/4		18	32
-16-04	25	1 5/16-12	1/4		20	41
-20-04	30	1 5/8-12	1/4		21	50
-24-04	38	1 7/8-12	1/4		25	60

066120


90° vinkelkoppling -inv. BSPP



Det.nr.	Rör Y.D	J	F BSPP	B	C	
066120-04-02	6	7/16-20	1/8	27,5	17,0	
-04-04	6	7/16-20	1/4	31,0	22,5	
-05-02	8	1/2-20	1/8	27,5	17,0	
-05-04	8	1/2-20	1/4	31,0	22,5	
-06-04	10	9/16-18	1/4	31,0	22,5	
-08-04	12	3/4-16	1/4	31,5	22,5	
-08-06	12	3/4-16	3/8	36,0	26,0	
-10-08	16	7/8-14	1/2	41,5	31,0	
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	48,0	34,5	
-16-16	25	1 5/16-12	1	55,0	41,0	
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	59,0	43,0	

066220


T-koppling -inv. BSPP



Det.nr.	Rör Y.D	J	F BSPP	A	B	C
066220-04-02	6	7/16-20	1/8	54	27,0	16,5
-05-02	8	1/2-20	1/8	54	27,0	16,5
-06-04	10	9/16-18	1/4	62	31,0	22,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	72	36,0	26,0
-10-08	16	7/8-14	1/2	83	41,5	31,0
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	96	48,0	34,5
-16-16	25	1 5/16-12	1	110	55,0	41,0
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	118	59,0	43,0
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	147	73,5	52,5

066230

L-koppling -inv. BSPP




Det.nr.	Rör Y.D	J	F BSPP	A	B	C
066230-04-02	6	7/16-20	1/8	43,5	27,0	16,5
-05-02	8	1/2-20	1/8	43,5	27,0	16,5
-06-04	10	9/16-18	1/4	53,5	31,0	22,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	62,0	36,0	26,0
-10-08	16	7/8-14	1/2	72,5	41,5	31,0
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	82,5	48,0	34,5
-16-16	25	1 5/16-12	1	96,0	55,0	41,0
-20-20	30	1 5/8-12	1 1/4	102,0	59,0	43,0
-24-24	38	1 7/8-12	1 1/2	126,0	73,5	52,5

Andra dimensioner på förfrågan.

061050


rak koppling -inv. NPTF



Det.nr.	Rör Y.D	J	F NPTF	A	B	D
061050-04-02	6	7/16-20	1/8	30,0	14,0	16,0
-04-04	6	7/16-20	1/4	35,5	14,0	21,5
-05-04	8	1/2-20	1/4	35,5	14,0	21,5
-06-04	10	9/16-18	1/4	35,5	14,0	21,5
-06-06	10	9/16-18	3/8	36,5	14,0	22,5
-08-04	12	3/4-16	1/4	38,5	17,0	21,5
-08-06	12	3/4-16	3/8	40,0	17,0	23,0
-08-08	12	3/4-16	1/2	45,5	17,0	28,5
-10-08	16	7/8-14	1/2	48,0	19,5	28,5
-12-08	20	1 1/16-12	1/2	50,5	22,0	28,5
-12-12	20	1 1/16-12	3/4	52,5	22,0	30,5
-16-16	25	1 5/16-12	1	59,5	23,0	36,5

065020

reduceringskoppling




Det.nr.	Rör Y.D	Rör Y.D	J	J1	A	A1
065020-06-04	10	6	9/16-18	7/16-20	29,0	24,5
-06-05*	10	8	9/16-18	1/2-20		
-08-04	12	6	3/4-16	7/16-20		25,5
-08-05	12	8	3/4-16	1/2-20		25,5
-08-06	12	10	3/4-16	9/16-18		25,5
-10-04	16	6	7/8-14	7/16-20	36,5	27,5
-10-06	16	10	7/8-14	9/16-18		27,5
-10-08*	16	12	7/8-14	3/4-16		
-12-04	20	6	1 1/16-12	7/16-20		27,5
-12-06	20	10	1 1/16-12	9/16-18		27,5
-12-08	20	12	1 1/16-12	3/4-16	42,0	30,5
-12-10*	20	16	1 1/16-12	7/8-14		
-16-12	25	20	1 5/16-12	1 1/16-12		37,5
-20-12	30	20	1 5/8-12	1 1/16-12		39,0
-20-16*	30	25	1 5/8-12	1 5/16-12		40,0
-24-20	38	30	1 7/8-12	1 5/8-12		43,0

* Reducering tillverkad som en del.

060900

blindmutter



Det.nr.	Rör Y.D	J	A	CH		
060900-04-00	6	7/16-20	15,5	14		
-05-00	8	1/2-20	17,0	17		
-06-00	10	9/16-18	18,5	19		
-08-00	12	3/4-16	22,0	22		
-10-00	16	7/8-14	25,0	27		
-12-00	20	1 1/16-12	26,0	32		
-14-00	22	1 3/16-12	30,0	36		
-16-00	25	1 5/16-12	28,5	41		
-20-00	30	1 5/8-12	31,0	50		
-24-00	38	1 7/8-12	36,0	60		

065010



plugg JIC

Det.nr.	Rör Y.D	J	A	CH		
065010-04-00	6	7/16-20	20,5	13,0		
-05-00	8	1/2-20	20,5	14,0		
-06-00	10	9/16-18	21,5	16,0		
-08-00	12	3/4-16	24,0	19,0		
-10-00	16	7/8-14	28,0	24,0		
-12-00	20	1 1/16-12	32,5	27,0		
-14-00	22	1 3/16-12	33,0	32,0		
-16-00	25	1 5/16-12	34,0	36,0		
-20-00	30	1 5/8-12	37,0	42,0		
-24-00	38	1 7/8-12	42,0	50,0		

061530



plugg UNF O-ringstättning

Det.nr.	Rör Y.D	F UNF	A			
061530-04-00	6	7/16-20	17,0			
-05-00	8	1/2-20	17,0			
-06-00	10	9/16-18	19,0			
-08-00	12	3/4-16	21,0			
-10-00	16	7/8-14	23,0			
-12-00	20	1 1/16-12	28,0			
-16-00	25	1 5/16-12	28,0			
-20-00	30	1 5/8-12	30,0			
-24-00	38	1 7/8-12	32,0			

Andra dimensioner och kopplingstyper på förfrågan.